

Ортопедичні медичні вироби SIGVARIS GROUP Польща

Pani Teresa[®] Medica, Mobilis by SIGVARIS GROUP



Бренди ортопедичної продукції SIGVARIS GROUP



ЕКСПЕРТ РЕГЕНЕРАЦІЇ

- бренд призначений для пацієнтів, які страждають на хронічні захворювання опорно-рухового апарату та лікують травми
- включає: пояси для живота, поперекові корсети, ортопедичні коміри, підтримуючі пов'язки, пов'язки, ортези, стабілізатори



Keep on moving

- вироби, що дозволяють підтримувати повсякденну активність, призначені, наприклад, для спортсменів, які лікують травми
- включають: стабілізатори, ортези, ортопедичні коміри



SIGVARIS
GROUP

EXPERT reGENERACJI

radość z życia!




www.sklep-sigvaris.com

Медичні ортопедичні вироби Pani Teresa® Medica ЖИВІТ

ЖИВІТ:

- універсальні та післяпологові бандажі
- бандажі з отвором під стому
- вироби для пахової грижі



Пояс-бандажі

SIGVARIS
GROUP



Показання:

- після операцій черевної порожнини: – бандаж полегшує підйом і пересування,
- зменшує ризик виникнення післяопераційної грижі,
- обмежує збільшення існуючих гриж живота, наприклад: пупкових, післяопераційних,
- зміцнює м'язи живота і запобігає опусканню внутрішніх органів черевної порожнини.

Пояс-бандажі

Універсальний пояс-бандаж "30", "28", "22", "24", "44", "52"



PT 0101



PT 0101 A



PT 0102



PT 0102 A



PT 0103/44
PT 0103/52

Пояс-бандажі

Універсальний пояс-бандаж із застібкою -дихаючий „24”



PT 0117

Універсальний пояс-бандаж „30” „22”



PT 0115



PT 0116

Післяпологовий пояс-бандаж



PT 0104

Стомійний пояс-бандаж - Показання:

SIGVARIS
GROUP

РТ 105, РТ 0106	РТ 0121
- після операцій черевної порожнини: – бандаж полегшує підйом і пересування, - ззовні зміцнює м'язи внизу живота і запобігає опусканню внутрішніх органів черевної порожнини	– після операцій черевної порожнини: – бандаж полегшує підйом і пересування, – зменшує ризик виникнення післяопераційної грижі, – обмежує збільшення існуючих гриж живота, наприклад: післяопераційних, парастомальних, – зміцнює м'язи живота і запобігає опусканню внутрішніх органів черевної порожнини, підтримує утримання стомних засобів на шкірі



Стомійний пояс-бандажі

SIGVARIS
GROUP

Стомійний пояс-бандаж „24”, „16”



PT 0105



PT 0106

Стомійний черевний пояс з панеллю для індивідуального розташування отвору „22”, „28”



PT 0121/22



PT 0121/28

Стомійний пояс-бандажі

Стомійний черевний пояс з панеллю для індивідуального розташування отвору „22”, „28”

У виробі є панель з м'якої піни, призначена для вирізання отвору. Завдяки високій якості використаних матеріалів, після вирізання отвору в панелі, матеріал не розтріпається. До пінної панелі прикріплено матеріал, який використовується для прикриття стомного мішка. Ідеально підходить для підтримки м'язів живота під час процесу лікування та реабілітації.



Вироби для пахової грижі

РТ 0107, РТ 0109 Бандаж паховий односторонній	РТ 0108, РТ 0110 Бандаж паховий двосторонній
• пацієнти з невеликою паховою грижею, які з різних причин не можуть бути оперовані • пацієнти після операції з видалення пахової грижі зі слабким м'язово-зв'язковим апаратом з метою профілактики рецидивів.	• пацієнти з невеликою паховою грижею, які з різних причин не можуть бути оперовані • пацієнти після операції з видалення пахової грижі зі слабким м'язово-зв'язковим апаратом з метою профілактики рецидивів.
РТ 0111 Пояс-бандаж гризовий чоловічий	РТ 0112 Бандаж-труси при грижі
• після операцій з видалення великих пахових або стегнових гриж • у випадках післяопераційного набряку яєчка або придатка яєчка • при гострому орхіті або епідидиміті • після операції або після пункції гідроцеле • профілактика рецидивів пахової або стегнової грижі • пацієнти, які з різних причин не можуть бути оперовані	• після операцій з видалення великих пахових або стегнових гриж • у пацієнток, які з різних причин не можуть бути оперовані • запобігають рецидиву пахової та стегнової грижі • запобігають набряку та болю після операції з видалення пахової і стегнової грижі



Вироби для пахової грижі

- Односторонній та двосторонній



PT 0107



PT 0108

- односторонній та двосторонній з вкладкою



PT 0109



PT 0110

- труси, трусики



PT 0111



PT 0112

Вироби для пахової грижі

SIGVARIS
GROUP

Ідеально підходять для сприяння процесу загоєння та реабілітації. Проста конструкція та легке використання. Виготовлені з натуральних, високоякісних, дуже приємних для шкіри матеріалів. Забезпечують комфорт і безпеку. Також мають спеціальну посилену конструкцію.



P 0107



PT 0108



PT 0109



PT 0110



PT 0111



PT 0112

Медичні вироби Pani Teresa® Medica

ХРЕБЕТ

SIGVARIS
GROUP

ХРЕБЕТ

Грудна клітка


- бандаж Торако на грудну клітку

Попереково-крижовий відділ

- попереково-крижові стабілізуючі корсети
- ортези грудо-попереково-крижові
- бандажі поперекові
- плечовий бандаж
- ортез на грудний відділ хребта

Шийний відділ

- шийні коміри



Бандажі післяопераційний на грудну клітку

SIGVARIS
GROUP

Показання:

- Стернальні переломи
- Кардіохірургічні операції
- Торакохірургічні операції.



Бандажі післяопераційні на грудну клітку

SIGVARIS
GROUP

Бандаж післяопераційний на
грудну клітку з двома отворами



PT 0114



PT 0113

Бандаж післяопераційний на грудну клітку



PT 0114A

Бандаж післяопераційний на грудну клітку з одним отвором

Бандажі післяопераційні на грудну клітку

Еластичність матеріалу дозволяє адаптуватися до будь-якого силуету, а широкий асортимент ефективних, зручних і простих у використанні виробів був розроблений для зменшення ризику післяопераційних ускладнень, підтримки реабілітації та швидшого відновлення.



PT 0114



PT 0113



PT 0114A

Корсет стабілізуючий попереково-крижовий Ортез грудинно-попереково-крижовий

SIGVARIS
GROUP

Корсет РТ0236, РТ0237	Ортез РТ 0238
• Попереково-крижові больові синдроми • Ішіалгія • Біль у куприку • Дископатія попереково-крижового відділу • Дегенеративні зміни поперекового відділу хребта – спондилоартроз • Профілактично під час реабілітації • Посттравматично після переломів остистих та поперечних відростків. • Для стабілізації попереково-крижового відділу після операцій • Профілактично для розвантаження паравертебральних м'язів у людей, які фізично працюють у неправильних та вимушених положеннях.	• Для захисту та зміцнення м'язів при вертикалізації пацієнта після ортопедичної або неврологічної травми • Посттравматичні переломи та патологічні забої хребців, • Нейропатичні та кореневі синдроми • Попереково-крижові больові синдроми хребта • Дископатія попереково-крижового відділу • Дегенеративні зміни поперекового відділу хребта – спондилоартроз • Профілактично під час післяопераційної реабілітації • Посттравматично після переломів остистих та поперечних відростків. • Для стабілізації попереково-крижового відділу після операцій • Профілактично для розвантаження паравертебральних м'язів у людей, які фізично працюють у неправильних та вимушених положеннях. • Як підтримка хребців після проведеної мануальної терапії.



Корсети, ортези

- Корсет стабілізуючий попереково-крижовий „26/2” „26/3”
- Ортез грудинно-попереково-крижовий „32/4”



PT 0236



PT 0237



PT 0238

Корсети, ортези

Міцна та довговічна стабілізація, гарантована виробником. Регульовані стрічки для щільного прилягання. Ідеальна підтримка для вас під час одужання. Не обмежує рухів і водночас стабілізує, зміцнює та знімає напругу.



PT 0236



PT 0237



PT 0238

Бандаж поперековий ортопедичний

SIGVARIS
GROUP

- При дегенеративних змінах поперекового відділу хребта – спондилоартроз
- Дископатія
- Перевантаження і надмірне напруження поперекового відділу хребта
- Фіброміалгія
- При больових синдромах поперекового відділу хребта
- Для розвантаження та стабілізації поперекового відділу хребта



Бандаж поперековий ортопедичний

SIGVARIS
GROUP

- Бандаж поперековий з ребрами жорсткості



PT 0216

- Бандаж поперековий ортопедичний з ребрами жорсткості



PT 0202

Високий ортез грудо-попереково-крижовий

Високий ортез грудо-попереково-крижовий	Високий ортез грудо-попереково-крижовий – регульований
• Післяопераційно – вертебропластика • Посттравматично – переломи хребців при остеопорозі • Дегенеративні зміни міжхребцевого диска • Скарги на біль внаслідок посилених і згладжених анатомічних вигинів хребта • Запальні процеси в межах суглобів хребта • Хвороби міжхребцевого диска – грижа пульпозного ядра. • Вроджені вади хребта.	• Післяопераційно – вертебропластика, поперекова дискектомія • Посттравматично – переломи хребців при остеопорозі • Запальні процеси в межах суглобів хребта • Хвороби міжхребцевого диска – грижа пульпозного ядра. • Спондилолістез • Ішіалгія • Хвороба Шеєрмана • Остеопороз • Анкілозуючий спондилоартрит • Пухлини



Високий ортез грудно-попереково-крижовий

- Високий ортез грудно-попереково-крижовий
- Високий ортез грудно-попереково-крижовий – регульований



PT 0224



PT 0225



PT 0340

Бандаж для підтримки плечового суглобу і Ортез на грудний відділ хребта


SIGVARIS
GROUP

Бандаж для підтримки плечового суглобу Показання :

- профілактика,
- корекція: кругла спина, ліycopодібна деформація грудної клітки.
- знеболення

Ортез на грудний відділ хребта Показання:

- корекція,
- профілактика,
- травми, доліковування зламаних загоєних хребців хребта.



Бандаж для підтримки плечового суглобу і Ортез на грудний відділ хребта

- Бандаж для підтримки плечового суглобу
- Ортез на грудний відділ хребта



PT 0201



PT 0206

Шийний відділ

Ортопедичний шийний комір типу Шанца – м'який	Ортопедичний шийний комір типу Флоріда – жорсткий
• Корекційно для розширення звужених міжхребцевих просторів та відбудови згладженого шийного лордозу • Корекційно для стабілізації положення голови вздовж осі хребта – тортиколіс • При дегенеративних змінах шийного відділу хребта – спондилоартроз • У посттравматичних умовах – хлистова травма • При больових синдромах шийного відділу хребта – грижа пульпозного ядра.	• Корекційно для розширення звужених міжхребцевих просторів та відбудови згладженого шийного лордозу • Корекційно для стабілізації положення голови вздовж осі хребта – тортиколіс • При дегенеративних змінах шийного відділу хребта – спондилоартроз • У посттравматичних умовах – хлистова травма • При больових синдромах шийного відділу хребта – грижа пульпозного ядра. • Післяопераційно – шийна дискектомія



Шийний відділ

- Ортопедичний шийний комір типу Шанца – м'який
- Ортопедичний шийний комір типу Флоріда – жорсткий

3 висота:
8, 10 і 12 cm



PT 0209A



PT 0209B



Медичні вироби Pani Teresa® Medica РУКА

SIGVARIS
GROUP

Верхня кінцівка


- Пов'язки підтримуючі
- Ортопедичний жилет (типу Dessault)

Зап'ястя

- Еластичні бандажі
- Стабілізатор зап'ястя

Лікоть

- Еластичні бандажі




РУКА

Бандаж для підтримки руки

Показання:

- травми
- операції
- розвантаження - фіксація гіпсової пов'язки
- реабілітаційний процес

SIGVARIS
GROUP



РУКА

Бандаж для підтримки руки

- Бандаж для підтримки руки
- Бандаж для підтримки руки стабілізуючий
- Бандаж для підтримки руки



PT 0336

SIGVARIS
GROUP



PT 0204



PT 0211



PT 0214

РУКА

Бандаж для підтримки руки

- Бандаж для підтримки руки
- Бандаж для підтримки руки



PT 0204



PT 0214


Широкий діапазон розмірів дозволяє підібрати підтримуючу пов'язку для кожного. Підтримуюча пов'язка для верхньої кінцівки складається з просторої кишені для передпліччя, всередині якої є отвір для великого пальця, щоб забезпечити утримання руки в правильному положенні. Широкий зручний ремінь для фіксації розміщується на здоровій руці (по діагоналі), з регулюванням його довжини за допомогою липучки. Захисні елементи на стрічці розміщуються навколо шиї, щоб захистити шкіру від потертостей.

Бандаж для підтримки руки

Бандаж фіксуючий на руку та ключицю



Бандаж для підтримки руки Показання:	Бандаж фіксуючий на руку та ключицю Показання
• лікування неврологічних змін, зокрема, парезу верхньої кінцівки після інсульту, • травми, • розвантаження - фіксація гіпсової пов'язки.	- профілактика, - корекція: кругла спина, лійкоподібна деформація грудної клітки. - знеболення



Бандаж для підтримки руки

Бандаж фіксуючий на руку та ключицю

SIGVARIS
GROUP

- Бандаж для підтримки руки
- Бандаж фіксуючий на руку та ключицю



PT 0210



PT 0222

Зап'ястя


Еластичні бандажі



Показання:

- Профілактика
- Після травм
- Знеболення
- Для зняття набряків

SIGVARIS
GROUP



Зап'ястя Еластичні бандажі

SIGVARIS
GROUP

- РТ 0305 Еластичний бандаж на зап'ястя „20„
- РТ 0306 Еластичний бандаж на зап'ястя "6"
- РТ 0309 Еластичний бандаж на зап'ястя , безшовний
- РТ 0322 Бандаж на зап'ястя "8„
- РТ 0331 Бандаж на зап'ястя



РТ 0305



РТ 0306



РТ 0309



РТ 0322



РТ 0331

Зап'ястя Еластичні бандажі



Призначена для захисту від травм, забезпечення безпеки та комфорту навіть під час підвищених фізичних навантажень. Ідеально підходить для підтримки суглоба під час відновлення після травми. Має знеболюючу та протинабрякову дію після травм, а також для профілактики. Зміцнює і підтримує зв'язковий апарат суглоба.



PT 0305



PT 0306



PT 0309



PT 0322



PT 0331

Стабілізатор зап'ястя

Показання:

- -артрит і артроз;
- хронічні запальні стани / тендовагініт (запалення сухожильної піхви);
- синдром зап'ястного каналу;
- нестабільність;
- післяопераційні та посттравматичні стани.



PT 0332



PT 0335

Ідеальна підтримка зап'ястя під час відновлення. Завдяки використанню матеріалів найвищої якості виріб є приємним для шкіри. Доступний у чорному кольорі для правої або лівої руки. Стабілізатор зап'ястя, приємний для шкіри завдяки сітчастій структурі матеріалу, який дихає.


Лікоть

Еластичні бандажі

SIGVARIS
GROUP

Показання:

- Профілактика
- Після травм
- Знеболення
- Для зняття набряків



Лікоть

Еластичні бандажі

- Еластичний бандаж на ліктьовий суглоб
- Еластичний бандаж на ліктьовий суглоб, безшовний



PT 0304



PT 0308

Лікоть

Еластичні бандажі

SIGVARIS
GROUP

Надзвичайно ефективний і безпечний ліктьовий бандаж для захисту ліктьового суглоба від травм і перенапруження під час занять спортом або напруженої діяльності. Допомогає зміцнити суглоб, зменшує ризик повторної травми і прискорює лікування після травми. Зміцнює суглоб, знижує ризик повторної травми і прискорює відновлення після травми.



PT 0304



PT 0308

Медичні вироби Pani Teresa® Medica НОГА


SIGVARIS
GROUP

Коліно

- Еластичні бандажі
- Стабілізатор коліна

Гомілковостопний суглоб

- Еластичні бандажі
- Стабілізатор гомілковостопного суглоба



Коліно

Еластичні бандажі


SIGVARIS
GROUP

Еластичні бандажі

- - Профілактика
- - Після травм
- - Знеболення
- - при хронічних дегенеративно-ревматичних змінах

Фіксатор

- - хронічні стани, наприклад, препателлярний бурсит,
- - післяопераційний період,
- - посттравматичний період, зокрема звичний вивих колінної чашечки,
- - корекція, тобто бічна підтримка колінної чашечки,
- - зняття болю, зокрема навколо колінної чашечки.



Коліно

Еластичні бандажі

- РТ 0301 Еластичний бандаж на колінний суглоб
- РТ 0307 Еластичний бандаж на колінний суглоб, безшовний
- РТ 0333 Фіксатор колінного суглобу



PT 0301



PT 0307



PT 0333

Коліно

Еластичні бандажі

Анатомічна форма. Колінний бандаж захищає колінний суглоб під час занять спортом або інтенсивних навантажень. Бандаж приємний в носінні і не викликає подразнень. Великою перевагою є те, що він не обмежує рухів.



PT 0301



PT 0307

Коліно

Еластичні бандажі

- Кріплення стабілізатора здійснюється за допомогою стрічки на липучці для кращого регулювання з трьома ремінцями, які забезпечують ідеальну фіксацію і комфорт при носінні виробу. Завдяки м'якій підкладці під час використання відчувається масажний ефект на колінній чашечці. Приємний на дотик, повітропроникний матеріал і легка конструкція роблять його приємним для шкіри. Стабілізує та знімає напругу



PT 0333


Гомілковостопний суглоб

Еластичні бандажі

SIGVARIS
GROUP

Показання:

- Профілактика
- Після травм
- Знеболення
- Для зняття набряків



Гомілковостопний суглоб

Еластичні бандажі

- РТ 0302 Еластичний бандаж на гомілковостопний суглоб
- РТ 0303 Еластичний бандаж на гомілковостопний суглоб – безшовний



Гомілковостопний суглоб

Еластичні бандажі

Добре облягає стопу і можна його носити у взутті. Цей ортопедичний виріб призначений для захисту від травм, забезпечення безпеки та комфорту навіть під час підвищених фізичних навантажень. Регульованість застібки на липучках дозволяє змінювати тиск та індивідуально підлаштовувати його. Зміцнює і підтримує зв'язковий апарат гомілковостопного суглоба.




Гомілковостопний суглоб

РТ 0320, РТ 0324 і РТ 0334

SIGVARIS
GROUP

РТ 0320	РТ 0324	РТ 0334
• Профілактика • Травми - вивих гомілкостопа, • набряки - розтягнення гомілкостопа, • Знеболення - перевантаження ахіллового сухожилля, • Фіксація - після зняття гіпсової пов'язки.	• Травми - вивих гомілкостопа, • набряки та знеболення - розтягнення гомілкостопа. • Післяопераційний період - остеосинтез щиколоток. • Фіксація - розтягнення стопи, що потребує бічної фіксації в гомілкостопі.	• хронічне запалення, фіброміалгія; • хронічна нестабільність; • післяопераційні, травматичні ушкодження зв'язок; • артрит і артроз; • раннє важке або помірне розтягнення над'яtkово-гомілкового суглоба; • для зняття болю, тобто тендінопатії ахіллового сухожилля.



Гомілковостопний суглоб

PT 0320, PT 0324 і PT 0334

- PT 0320 Фіксатор гомілковостопного суглобу
- PT 0324 Фіксатор гомілковостопного суглобу з пелотом
- PT 0334 Фіксатор гомілковостопного суглобу



PT 0320



PT 0324



PT 0334

NIE PĘKAMY

KIEDY UPADAMY!



NOWOŚĆ!



CO O PRODUKTACH YOUNG

MÓWIĄ DZIECI



Testy rozmiaru
Ola, 4 lata

NOWOŚĆ!

SKONSTRUOWANE OD ZERA

DLA POTRZEB UKŁADU KOSTNEGO DZIECI

Pani
TERESA
MEDICA
YOUNG





SYTUACJA PSYCHICZNA

DZIECI I MŁODZIEŻY



37%



50%



27%

PORTFOLIO WYROBÓW MEDYCZNYCH

ROZWINIĘTYCH POD OKIEM SPECJALISTY



Kompaktowe portfolio



DLACZEGO YOUNG?



DLACZEGO YOUNG?



POKOLORUJ OBRAZKI I ZAZNACZ ID SZCZEGÓŁÓW, KTÓRYMI SIĘ RÓŻNIĄ.
Wykonaj zadanie, zrób zdjęcie i opublikuj je na swoim profilu Instagram lub Facebook.
Koniecznie dodaj #SigvarisGroupPolska, abyśmy mogli odśledzić Twój proces.



Дякую

SIGVARIS GROUP is dedicated to helping people feel their best. Every day.