

MOBILIS by SIGVARIS

СВОБОДА РУХУ – ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!
Київ - 2024

SIGVARIS
GROUP



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції


Портфоліо

SIGVARIS
GROUP




Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Асортимент MOBILIS складається з продуктів
для таких суглобів/областей:



Структура портфоліо

SIGVARIS
GROUP



Структура портфоліо

SIGVARIS
GROUP

Назви продуктів складаються з 2 частин

1. анатомічної області, де використовується виріб

☐ Epi	• Лікоть
☐ Manu	• Зап'ястя
☐ Rhizo	• Великий палець
☐ Genu	• Коліно
☐ Malleo	• Щиколотка
☐ Umeru	• Плече

2. тип продукту

	• Active
	• Support
	• Wrap
	• Band

Візуальне розпізнавання

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

	 Support level moderate	 Support level medium	 Support level strong
ELBOW		EPIBAND	
HAND		MANUACTIV E	MANUSUPP ORT RHIZOSUPP ORT
KNEE	GENUW RAP	GENUSTAR GENUACTIV E	
ANKLE		MALLEOACT IVE	MALLESUPP ORT
			UMERUSUP PORT
		COLLUACTI VE	

«Спідометр»-
показує рівень підтримки

Знаходиться на лицьовій
стороні упаковки

Спосіб дії

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP


Компресійний ефект

Зменшення набряку

Зниження тиску на суглоб

Зменшення болю

Покращена мобільність



Масажний ефект

Цільове зменшення набряку

Поліпшення кровообігу

Підтримка загоєння




Стабілізація суглоба

SIGVARIS
GROUP


Механічна – за рахунок жорстких опорних елементів

Та/або через покращення м'язової активності


У багатьох виробках стабілізація в першу чергу досягається шляхом покращення «пропріоцепції».



stabilization



move control



proprioception

Пропріорецепція

SIGVARIS
GROUP

Сприйняття власного тіла відповідно до його положення в просторі. Самоволодіння.

Наше тіло має численні датчики, які повідомляють нам, у якому положенні ми знаходимося.

На основі цієї інформації м'язи контролюються відповідним чином, щоб виконати або виправити рух.

Продукт, який охоплює суглоб, може покращити самосвідомість і таким чином підтримувати цілеспрямований контроль над м'язами.



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Пропріорецепція

SIGVARIS
GROUP



Датчики в сухожиллях і
суглобах

реєструють положення
тіла

Інформація
про
положення
тіла

М'язова система
Це створює рух

Мозок
Обробляє інформацію та
створює план руху

Інформація
про рух

mobilis
by SIGVARIS

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Часті скарги на лікті

SIGVARIS
GROUP

Артрити і артрози

Випіт і припухлість суглобів; хронічне запалення,
фіброміалгія; післяопераційні, посттравматичні
стани

Лікоть тенісиста / лікоть гольфіста
(епіконділопатія)



Лікоть тенісиста / лікоть гольфіста



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP


Запалення прикріплення сухожилля м'язів передпліччя на кістці плеча

На зовнішня сторона ліктя (м'язи-розгиначі) – лікоть тенісиста

Внутрішня сторона ліктя (м'язи-згиначі) - лікоть гольфіста

Також відомий як епікондиліт/епікондилопатія

Причина: часте надмірне використання через спорт/фізичну роботу



Функція продукту

• Розвантаження зв'язок через точки додаткового тиску

... наші рішення

SIGVARIS
GROUP



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

	EPIBAND	EPIAKTIVE
Elbow		
Indication		V
Arthritis and artrosis		V
Joint effusion and swelling		V
Post-operative, post-traumatic		V
Tennis/golfer`s elbow (epicondylopathy)	V	V
Support level	 Support level medium	 Support level medium

Основні переваги

SIGVARIS
GROUP



Точкове полегшення завдяки
додатковій подушечці



Індивідуальне регулювання




Можна носити на обидві сторони



Support level
medium


Функції



massaging effect




proprioception



SIGVARIS
GROUP

Основні переваги



Ідеальна підтримка завдяки
двом бічним м'яким накладкам


Комфортне носіння завдяки 3D
в'язці

Додаткова фіксуюча стрічка


Двосторонній



Support level
medium




compression



massaging effect




proprioception



Таблиця розмірів і вимірювання


EPIACTIVE

розмір	Обхват в см
XS	20-23
S	23-26
M	26-29
L	29-32
XL	32-35



EPIBAND

розмір	Обхват в см
one size	20-35



mobilis
by SIGVARIS

HAND



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Часті скарги на біль в руках

SIGVARIS
GROUP

Часті скарги на проблеми із зап'ястям

Артроз/артрит

Роздратування сухожиль, м'язів,
зв'язок, ... (хронічна /
посттравматична / післяопераційна)

Синдром зап'ястного каналу

Нестабільність



Синдром зап'ястного тунелю



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP

Канал зап'ястя: Тунельний прохід, через який нерви та сухожилля проходять від передпліччя до долоні.

Синдром зап'ястного тунелю


Тиск на медіанний нерв зап'ястя.

Тиск на медіанний нерв зап'ястя.

Симптоми: поколювання, колючка, оніміння, яке може віддавати від руки на великий палець, вказівний палець і середній палець; на початку це частіше відчувається вночі. З часом - все більше протягом дня.

Ціль продукту

• Захист шляхом обмеження рухомості




Сухохідні оболонки: сильно напружені сухожильні ділянки як захисна оболонка (наприклад, коли сухожилля розтягуються над кістковими виступами). Оскільки сухожильні оболонки наповнені рідиною, це дозволяє сухожиллям плавно рухатися.

Тендиніт: запалення, спричинене надмірним використанням; набряк сухожильної оболонки, а іноді і самого сухожилля.

Симптоми: біль, обмеження руху, можливо, набряк.

Ціль продукту

• Захист шляхом обмеження рухомості



... наші рішення

MANUACTIVE

MANUSUPPORT

RHIZOSUPPORT



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



Indication			
Arthritis and artrosis	✓	✓	
Chronic irritation/ Tendinitis (tendovaginitis)	✓	✓	
Carpal tunnel syndrome	✓	✓	
Instability	✓	✓	
Post-operative, post-traumatic	✓	✓	
Rhizarthosis			✓
Skier`s thumb (lateral ligament lesion of the thumb basal joint)			✓
Support level	Support level medium	Support level strong	Support level strong

SIGVARIS
GROUP



Основні переваги

Міцна стабілізація за рахунок кількох стрижнів

Імобілізація



Хороша регенерація

Ідеальна посадка


Можна носити на обидві сторони



Функції



Спосіб одягання



Основні переваги

SIGVARIS
GROUP



Міцна стабілізація за рахунок двох бічних фіксаційних стрижнів

Надійний захист


Петля великого пальця для легшого застосування

Можна носити на обидві сторони


Можна носити на обидві сторони



Функції




stabilization




move control

Спосіб одягання



Таблиця розмірів і вимірювання



MANUSUPPORT RHIZOSUPPORT

розмір	Обхват в см
S/M	13-17
L/XL	17-23



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

mobilis
by SIGVARIS

KNEE



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Часті скарги на болі в колінах

Часті скарги на проблеми коліна

SIGVARIS
GROUP

Артроз/артрит

Спільний ексудат і набряк

Нестабільність колінного суглобу

Травми зв'язок

Травми сухожилів, м'язів, зв'язок, ...
(хронічний / посттравматичний /
післяопераційний)

Біль в області коліна (включаючи
Chondropaty Patellae)

Тендиніт надколінка / коліно стрибун



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Біль в області колінної чашечки

SIGVARIS
GROUP

Chondropathia patellae


Біль в області стегнової кістки і колінної чашечки (patella)

Відсутність стабільності в суглобі та надмірний тиск між двома кістками може спричинити біль.

Тригерні фактори: неправильне положення кісток або неправильна модель ходи (Х-нога), надмірна вага, нерівна сила м'язів, надмірне навантаження під час бігових тренувань тощо..

Ціль продукту

- Стабілізація коліна шляхом обмеження рухомості
- Масажний ефект



Тендиніт надколінка / коліно стрибун

SIGVARIS
GROUP

Роздратування кісткового переходу вниз колін (надкол).


Це відбувається через неправильне навантаження високого розтягування, часто внаслідок таких заходів, як стрибки або біг

Ціль продукту

- Полегшення прикріплення сухожилля шляхом цілеспрямованого тиску
- Масажний ефект



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



... наші рішення

SIGVARIS
GROUP

Knee	GENUWRAP	GENUSTRAP	GENUACTIVE
Indication			
Arthritis and artrosis			✓
Joint effusion and swelling			✓
Chronic irritation, tendomyopathy	✓		✓
Post-operative, post-traumatic	✓		✓
Pain in the region of the kneecap (chondropathia patellae)	✓	✓	✓
Patellar tip syndrome/ jumper's knee (tendinitis of the patellar ligament)		✓	
Support level	 Support level moderate	 Support level medium	 Support level medium



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Основні переваги

Індивідуальний ступінь стабілізації

Дихаюча тканина: повітропроникний о-прен

Правильна посадка завдяки регулюванню розміру

Можна носити на обидві сторони




Support level
moderate




ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Функції



massaging effect




stabilization



proprioception

Спосіб одягання



SIGVARIS
GROUP



Основні переваги

Ідеальна посадка

Висока стабільність


Точна система розмірів

Можна носити на обидві сторони




Support level
medium


Функції




compression



stabilization




massaging effect



proprioception

Спосіб одягання



Таблиця розмірів і вимірювання

SIGVARIS
GROUP




Дистриб'ютор
ортопедичної продукції


GENUACTIVE

розмір	Обхват в см
XS	30-34
S	34-38
M	38-42
L	42-46
XL	46-50
2XL (only for GenuActive)	50-54

GENUWRAP

розмір	Обхват в см
S/M	30-42
L/XL	42-55





Часті скарги на щиколотку

SIGVARIS
GROUP

Часті скарги на проблеми щиколотки


Артроз/артрит

Травми зв'язок

Випячування суглобів і набряк

Відчуття нестабільності
(нестабільні зв'язки)

Запалення сухожилля/м'язів
(тендіопатія)



Часта травма: розгинання

SIGVARIS
GROUP

Розтягнення або розрив однієї
або кількох зв'язок на внутрішній
або зовнішній стороні щиколотки


Набряк

Біль

Гематома

Ціль продукту

- Захист через обмеження руху
- Стабілізація
- Компресія



... наші рішення

SIGVARIS
GROUP

Ankle

MALLEOACTIVE



MALLEOSUPPORT



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Inducation		
Arthritis and artrosis	✓	✓
Joint effusion and swelling	✓	
Chronic irritation, tendomyopathy	✓	✓
Post-operative, post-traumatic soft tissue irritation		
Chronic instability		✓
Post-operative, post-traumatic ligament lesion		✓
Support level	 Support level medium	 Support level strong

SIGVARIS
GROUP

Основні переваги

Висока підтримка завдяки пружинним
стержням з двох боків




Легко надягати

Добре зчеплення


Можна носити на обидві сторони



Функції



Спосіб одягання



Таблиця розмірів і вимірювання



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

SIGVARIS
GROUP



MALLEOSUPPORT

розмір	Обхват в см
S	19-22
M	22-26
L	26-30



mobilis
by SIGVARIS



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Часті скарги на біль у ділянці плечового суглобу

SIGVARIS
GROUP

Часті скарги на біль у плечі

Закупорення

Розтягнення або вивих плеча

Відчуття нестабільності плеча

Болісне плече



... наші рішення

SIGVARIS
GROUP

Shoulder

UMERUSUPPORT



Indications	
Post-operative immobilization	
Sprains and dislocation of the shoulder or elbow	✓
Fracture of the clavicle	✓
Support and immobilize the upper extremity	✓
Painful shoulder following stroke	✓
Support level	
Support level	 Support level strong



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



Основні переваги

Продукт утримує руку при 90 °


Додатковий ремінь дає можливість регулювати
затягування для іммобілізації ліктя

Двостороннє використання

Можна носити на обидві сторони



Функції



Спосіб одягання




Таблиця розмірів і вимірювання

SIGVARIS
GROUP

UMERUSUPPORT

розмір	Обхват в см
S/M	91-120
L/XL	>120



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

Догляд за продуктами



- ✓ Делікатний режим прання при 30 °
- ✓ Використовуйте мішечок для прання
- ✓ Без пом'якшувача тканини
- ✓ Закрити липучки перед миттям
- ✓ Перед пранням витягнути будь -які стержні з виробу



- ✓ сушити натуральним способом
- Не сушити в сушильній машині



DE Im Wäschesäckchen waschen; vor dem Waschen: Klettverschlüsse schliessen, Stabilisatoren entfernen **EN** Wash in the washing bag; before washing: close Velcro fastenings, remove stabilizers **FR** Laver dans un filet de protection; avant le lavage: fermer les fermetures auto-agrippantes, retirer les stabilisants **IT** Lavare nell'apposito sacchetto portabiancheria; prima del lavaggio: chiudere le chiusure a strappo, rimuovere gli stabilizzatori

Поради та рекомендації

SIGVARIS
GROUP

**Чи потрібно вимірювати
вранці, як у
компресійних панчохах?**

- Загалом ні. Це залежить від того, за якими показаннями потрібен бандаж. У разі гострої травми необхідно отримати негайне полегшення, а не чекати, поки набряк навколо суглоба зменшиться. Якщо це хронічне захворювання, бажано проводити вимірювання вранці, щоб визначити ідеальний розмір і таким чином отримати ідеальну посадку та підтримку.

Одяг і продукти

- Рекомендується одягати вироби безпосередньо на голе тіло. Таким чином досягається оптимальний ефект прилягання. У разі алергії зверніть увагу на склад матеріалу на упаковці.

Креми та продукти

- Після нанесення крему, лосьйону або подібного засобу зачекайте кілька хвилин, доки він абсорбується у шкіру, лише після того одягайте виріб. При використанні виробу разом із засобами на основі жирів/масел, виріб слід поправити одразу після використання, якщо це можливо.



SIGVARIS
GROUP

Дякую!

SIGVARIS GROUP is dedicated to helping people feel their
best. Every day.